

EMISSIE INVENTARIS

2025-2

Biogas Holland BV

Tel 0513 745 053

Kelvinlaan 7

www.biogasholland.nl

E-mail info@biogasholland.com

9207 JB te Drachten

Directie Erik Tingen

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
2	ORGANISATIE.....	4
2.1	ORGANISATIEBESCHRIJVING	4
2.2	ENERGIEBELEID	4
2.3	CO2 VERANTWOORDELIJKE.....	4
2.4	ORGANISATORISCHE GRENZEN	4
2.5	BEPALING KLEIN, MIDDELGROOT EN GROOT BEDRIJF.....	4
3	OPERATIONELE GRENZEN.....	6
4	DIRECTEN EN INDIRECTE GHG EMISSIES	7
4.1	FOOTPRINT 2025-1.....	7
4.2	FOOTPRINT 2025-2.....	8
4.3	FOOTPRINT 2025-TOTAAL	9
4.4	VERBRANDING BIOMASSA	10
4.5	GHG VERWIJDERING	10
4.6	UITZONDERINGEN	10
4.7	METHODEN.....	10
4.8	EMISSIEFACTOREN.....	10
4.9	ONZEKERHEDEN	10
5	RELATIEMATRIX NEN-ISO 14064-1.....	11

1 INLEIDING

De CO₂ prestatieladder stimuleert bedrijven om de eigen CO₂ uitstoot inzichtelijk te hebben en te reduceren. Sinds 16 maart 2011 heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen het beheer en eigenaarschap van de CO₂-Prestatieladder overgenomen van ProRail.

De CO₂ prestatieladder kent 4 invalshoeken:

- A. Inzicht in eigen CO₂ uitstoot
- B. CO₂ reductie (De ambities met betrekking tot reductie van het bedrijf)
- C. Transparantie (De wijze waarop het bedrijf naar buiten communiceert)
- D. Deelname aan initiatieven om CO₂ te reduceren

Deze 4 invalshoeken zijn verdeeld in 5 verschillende niveaus, dit zijn de niveaus 1 t/m 5.

Dit rapport is een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen, ook wel GHG emissies (Green House Gas Protocol) genoemd. Tevens geeft dit rapport inzicht in de herkomst van de GHG emissies, met daarin de verdeling naar directe en indirecte GHG emissies.

De rapportageperiode van deze emissie inventaris in januari t/m december 2025 en is uitgevoerd conform de eisen van de NEN 14064-1. Het basisjaar van Biogas Holland BV is 2023. Bij wijzigingen van de conversiefactoren voor de CO₂ prestatieladder wordt de emissie inventaris van het basisjaar ook aangepast. Voor 2023 is dit niet van toepassing. De uitstoot van het basisjaar is hieronder weergegeven:

Totaal	Ton CO ₂	%
Totaal scope 1	24,11	66,98
Totaal scope 2 + BT	11,89	33,02
Totaal scope 1 + 2 + BT	35,99	
Totaal kantoren	11,89	33,02
Totaal werken	24,11	66,98

2 ORGANISATIE

2.1 ORGANISATIEBESCHRIJVING

Bij Biogas Holland zijn wij gespecialiseerd in alles wat met biogas- en stortgasinstallaties te maken heeft. Wij kunnen u helpen bij het ontwerpen, het realiseren en het beheren van een biogasinstallatie. Hierbij bieden wij advies op maat en een goede service.

2.2 ENERGIEBELEID


Het energiebeleid van Biogas Holland BV is erop gericht dat activiteiten die wij dagelijks voor onze klanten doen op een milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte en economische wijze worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn verwachtingen. Tijdens onze werkzaamheden willen we, voor zover als mogelijk, geen energie onnodig verspillen en zoveel mogelijk CO₂-uitstoot reduceren.

2.3 CO₂ VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de CO₂ prestatieladder is Erik Tingen.

2.4 ORGANISATORISCHE GRENZEN

De organisatorische grens van Biogas Holland BV is bepaald middels de GHG Protocol methode. Bij de GHG Protocol methode gaat men op de hoogste top van de hiërarchie van bedrijven zitten (bijvoorbeeld op holding niveau) en bepaald op basis van het GHG Protocol welke bedrijven tot de organizational boundary behoren. De hiërarchie ziet toe op de zeggenschapsrelaties tussen bedrijven.



Naam bedrijf	Is er directe zeggenschap aanwezig (>50%)	Wordt aanbieder meegenomen in emissie inventaris	Reden waarom aanbieder niet wordt meegenomen in emissie inventaris
Biogas Holland Holding BV	Ja	Ja	-
Biogas Holland BV	Ja	Ja	-
Biogas Service BV	Ja	Ja	-

2.5 BEPALING KLEIN, MIDDELGROOT EN GROOT BEDRIJF

Een belangrijk onderdeel van de CO₂ prestatieladder is de bepaling zeer klein, klein, middelgroot en groot bedrijf, zie tabel. Deze bepaling wordt voor Biogas Holland BV gedaan aan de hand van de totale uitstoot van GHG emissies uit scope 1 en 2.

Toelichting zeer klein / klein / middelgroot / groot		
Soort	Diensten	Werken / leveringen
Zeet Klein	Totale CO2 uitstoot bedraagt maximaal (≤) 250 ton per jaar.	Totale CO2 uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 250 ton per jaar, <u>en</u> de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (≤) 1.000 ton per jaar.
Klein	Totale CO2 uitstoot bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar.	Totale CO2 uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar, <u>en</u> de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (≤) 2.000 ton per jaar.
Middelgroot	Totale CO2 uitstoot bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar.	Totale CO2 uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar, <u>en</u> de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (≤) 10.000 ton per jaar.
Groot	Totale CO2 uitstoot bedraagt meer dan (>) 2.500 ton per jaar.	Totale CO2 uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt meer dan (>) 2.500 ton per jaar, <u>en</u> de totale CO2 uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt meer dan (>) 10.000 ton per jaar.


Hieronder is de vertelling uitstoot emissies van Biogas Holland BV over 2025 weergegeven:

Totaal	Ton CO2	%
Totaal scope 1	30,90	49,59
Totaal scope 2 + BT	31,41	50,41
Totaal scope 1 + 2 + BT	62,31	
Totaal kantoren	31,41	50,41
Totaal werken	30,90	49,59

Biogas Holland BV krijgt voor het jaar 2025 de volgende bepaling: (zeer) klein bedrijf.

3 OPERATIONELE GRENZEN

Om de scope duidelijk af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Green House Gas Protocol (GHG protocol). In het onderstaande figuur staat een scopediagram als voorbeeld.



Conform het GHG- protocol wordt onderscheid gemaakt tussen 3 bronnen van emissies (scopes). Deze 3 bronnen kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën, dit zijn directe en indirecte emissies.

- Scope 1: De directe emissies. De door de eigen organisatie, gebruikte gassen en brandstoffen van bijvoorbeeld machines en wagenpark.
- Scope 2: De indirecte emissies. Dit zijn de emissies die ontstaan zijn door de opwekking van elektriciteit en die gebruikt worden door de eigen onderneming. Volgens de CO₂ prestatieladder vallen “de eigen auto zakelijk gebruikt” en “de zakelijke vliegtuig kilometers” ook onder deze scope. Het GHG protocol schrijft deze twee toe aan de scope 3.
- Scope 3: De overige indirecte emissies. Deze emissies zijn een gevolg van bronnen die geen eigendom zijn van het bedrijf zelf. Hier vallen bijvoorbeeld verkeer, productie van aangekochte materialen en transport van de aangekochte materialen onder.

Voor Biogas Holland BV zijn deze scopes als volgt ingevuld:

Scope 1	Het brandstofverbruik van het eigen wagenpark en het materieel (diesel en benzine).
Scope 2	Elektriciteit verbruik op kantoor en werkplaats. Elektrisch laden (indien van toepassing).
Scope 3	Niet van toepassing
Business travel	Kilometervergoeding van zakelijk gereden kilometers. Vliegtuigkilometers van zakelijke vluchten.

4 DIRECTEN EN INDIRECTE GHG EMISSIES

In dit hoofdstuk worden de directe en indirecte GHG emissies van Biogas Holland BV beschreven.

4.1 FOOTPRINT 2025-1

CIJFERS CO2 UITSTOOT 2025-1					
Scope	Kantoren	Verbruik	Eenheid	Conv.	Ton CO2
1	Aardgas	0,00	m3	2,134	0,00
2	Elektra (grijs)	7.501,00	kWh	0,497	3,73
2	Elektra laden (grijs)	0,00	kWh	0,497	0,00
2	Elektra laden (groen)	0,00	kWh	0,000	0,00
2	Elektra (groen)	0,00	kWh	0,000	0,00
2	Elektra (panelen)	9.600,00	kWh	0,000	0,00
2	Elektra (teruglevering)	6.597,00	kWh	0,000	0,00
BT	Vliegverkeer <700	0,00	km	0,234	0,00
BT	Vliegverkeer 700-2500	0,00	km	0,172	0,00
BT	Vliegverkeer >2500	0,00	km	0,157	0,00
BT	KM declaratie	59.869,96	km	0,191	11,44
Scope	Werken	Verbruik	Eenheid	Conv.	Ton CO2
1	Benzine	0,00	liter	2,797	0,00
1	Diesel	5.192,13	liter	3,251	16,88
1	Propaan	0,00	liter	1,725	0,00
1	HVO100	0,00	liter	0,441	0,00
Scope	Totaal	Ton CO2	%		
1	Aardgas	0,00	0,00		
1	Benzine	0,00	0,00		
1	Diesel	16,88	52,68		
1	Propaan	0,00	0,00		
1	HVO100	0,00	0,00		
2	Elektriciteit	3,73	11,63		
BT	Vliegverkeer	0,00	0,00		
BT	KM declaratie	11,44	35,69		
			100,00		
	Totaal	Ton CO2	%		
	Totaal scope 1	16,88	52,68		
	Totaal scope 2 + BT	15,16	47,32		
	Totaal scope 1 + 2 + BT	32,04			
	Totaal kantoren	15,16	47,32		
	Totaal werken	16,88	52,68		

Scope 3 uitstoot

Niet van toepassing voor Biogas Holland BV i.v.m. niveau 3 certificering voor de CO2-prestatieladder.

Uitstoot projecten met gunningsvoordeel

Uitstoot projecten met gunningsvoordeel wordt (indien van toepassing) beschreven in een extern document.

4.2 FOOTPRINT 2025-2

CIJFERS CO2 UITSTOOT 2025-2					
Scope	Kantoren	Verbruik	Eenheid	Conv.	Ton CO2
1	Aardgas	0,00	m3	2,134	0,00
2	Elektra (grijs)	11.259,00	kWh	0,497	5,60
2	Elektra laden (grijs)	4.464,51	kWh	0,497	2,22
2	Elektra laden (groen)	0,00	kWh	0,000	0,00
2	Elektra (groen)	0,00	kWh	0,000	0,00
2	Elektra (panelen)	9.600,00	kWh	0,000	0,00
2	Elektra (teruglevering)	4.575,00	kWh	0,000	0,00
BT	Vliegverkeer <700	0,00	km	0,234	0,00
BT	Vliegverkeer 700-2500	0,00	km	0,172	0,00
BT	Vliegverkeer >2500	0,00	km	0,157	0,00
BT	KM declaratie	44.137,59	km	0,191	8,43
Scope	Werken	Verbruik	Eenheid	Conv.	Ton CO2
1	Benzine	0,00	liter	2,797	0,00
1	Diesel	4.305,99	liter	3,251	14,00
1	Propaan	0,00	liter	1,725	0,00
1	HVO100	46,24	liter	0,441	0,02
Scope	Totalen	Ton CO2	%		
1	Aardgas	0,00	0,00		
1	Benzine	0,00	0,00		
1	Diesel	14,00	46,26		
1	Propaan	0,00	0,00		
1	HVO100	0,02	0,07		
2	Elektriciteit	7,81	25,82		
BT	Vliegverkeer	0,00	0,00		
BT	KM declaratie	8,43	27,86		
			100,00		
	Totaal	Ton CO2	%		
	Totaal scope 1	14,02	46,32		
	Totaal scope 2 + BT	16,24	53,68		
	Totaal scope 1 + 2 + BT	30,26			
	Totaal kantoren	16,24	53,68		
	Totaal werken	14,02	46,32		

Scope 3 uitstoot

Niet van toepassing voor Biogas Holland BV i.v.m. niveau 3 certificering voor de CO2-prestatieladder.

Uitstoot projecten met gunningsvoordeel

Uitstoot projecten met gunningsvoordeel wordt (indien van toepassing) beschreven in een extern document.

4.3 FOOTPRINT 2025-TOTAAL

CIJFERS CO2 UITSTOOT 2025-TOTAAL					
Scope	Kantoren	Verbruik	Eenheid	Conv.	Ton CO2
1	Aardgas	0,00	m3	2,134	0,00
2	Elektra (grijs)	18.760,00	kWh	0,497	9,32
2	Elektra laden (grijs)	4.464,51	kWh	0,497	2,22
2	Elektra laden (groen)		kWh	0,000	0,00
2	Elektra (groen)	0,00	kWh	0,000	0,00
2	Elektra (panelen)	19.200,00	kWh	0,000	0,00
2	Elektra (teruglevering)	11.172,00	kWh	0,000	0,00
BT	Vliegverkeer <700	0,00	km	0,234	0,00
BT	Vliegverkeer 700-2500	0,00	km	0,172	0,00
BT	Vliegverkeer >2500	0,00	km	0,157	0,00
BT	KM declaratie	104.007,55	km	0,191	19,87
Scope	Werken	Verbruik	Eenheid	Conv.	Ton CO2
1	Benzine	0,00	liter	2,797	0,00
1	Diesel	9.498,12	liter	3,251	30,88
1	Propaan	0,00	liter	1,725	0,00
1	HVO100	46,24	liter	0,441	0,02
Scope	Totalen	Ton CO2	%		
1	Aardgas	0,00	0,00		
1	Benzine	0,00	0,00		
1	Diesel	30,88	49,56		
1	Propaan	0,00	0,00		
1	HVO100	0,02	0,03		
2	Elektriciteit	11,54	18,53		
BT	Vliegverkeer	0,00	0,00		
BT	KM declaratie	19,87	31,88		
			100,00		
	Totaal	Ton CO2	%		
	Totaal scope 1	30,90	49,59		
	Totaal scope 2 + BT	31,41	50,41		
	Totaal scope 1 + 2 + BT	62,31			
	Totaal kantoren	31,41	50,41		
	Totaal werken	30,90	49,59		

Scope 3 uitstoot

Niet van toepassing voor Biogas Holland BV i.v.m. niveau 3 certificering voor de CO2-prestatieladder.

Uitstoot projecten met gunningsvoordeel

Uitstoot projecten met gunningsvoordeel wordt (indien van toepassing) beschreven in een extern document.

4.4 VERBRANDING BIOMASSA

De verbranding van biomassa heeft in 2025 niet plaats gevonden binnen scope 1 en 2.

4.5 GHG VERWIJDERING

Broeikasverwijdering door middel van binding van CO₂ heeft in 2025 niet plaatsgevonden bij Biogas Holland BV.

4.6 UITZONDERINGEN

Er zijn geen uitzonderingen van toepassing.

4.7 METHODEN

Het gebruik van diesel en benzine zijn overgenomen van de facturen van de toeleveranciers.

Het gebruik van elektra is overgenomen van de jaaropgaven en/of slimme meters.

De elektrische ladingen zijn (indien van toepassing) overgenomen van de facturen van de toeleveranciers.

Het aantal gevlogen km is overgenomen van de facturen van vliegtickets.

Het aantal zakelijk gereden km is overgenomen vanuit de gedeclareerde kilometers.

Deze emissie inventaris van wordt tijdens de externe auditdoor een CI geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

4.8 EMISSIEFACTOREN

Voor de berekening van de CO₂ uitstoot van Biogas Holland BV zijn emissiefactoren van de website www.co2emissiefactoren.nl gebruikt. De laatste controle van de conversiefactoren is de datum van deze emissie inventaris.

Hierin blijkt in 2025 geen relevante wijziging ten opzichte van het de energiestromen van Biogas Holland BV zijn geweest.

4.9 ONZEKERHEDEN

Verschillende voertuigen hebben een airco ingebouwd met een gesloten systeem. Eventuele lekverliezen worden niet meegenomen met deze emissie inventaris.

Alle resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge. Op basis van de gegevens zoals in dit rapport weergegeven, kan er echter gesteld worden dat deze marges klein zijn. Bij het opstellen van de emissie inventaris gaan we uit van een onzekerheid die kleiner is dan 5% van de volledige CO₂ uitstoot van Biogas Holland BV.

5 RELATIEMATRIX NEN-ISO 14064-1

Par.	Omschrijving normparagraaf	Hoofdstuk EI
9.3.1	<i>GHG report content</i>	
a	Description of the reporting organization	H2 par 2.1
b	Person or entity responsible for the report	H2 par 2.3
c	Reporting period covered	H1
d	Documentation of boundaries	H2 par 2.4
e	Documentation of boundaries, including define significant emissions	H2 par 2.4
f	direct GHG emissions quantified separately for CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, NF ₃ , SF ₆ and other groups in (HFCs, PFCs, etc.) in tonnes of CO ₂ .	H4 par 4.1, 4.2, 4.3
g	a description of how biogenic CO ₂ emissions and removals are treated in the GHG inventory and the relevant biogenic CO ₂ emissions and removals quantified separately in tonnes of CO ₂ .	H4 par 4.4
h	if quantified direct GHG removals in tonnes of CO ₂	H4 par 4.5
i	explanation of the exclusion of any significant GHG sources or sinks from the quantification	
j	quantified indirect GHG emissions separated by category in tonnes of CO ₂ e	H4 par 4.1, 4.2, 4.3
k	the historical base year selected and the base-year GHG inventory	H1
l	explanation of any change to the base year or other historical GHG data or categorization and any recalculation of the base year or other historical GHG inventory and documentation of any limitations to comparability resulting from such recalculation	H1
m	reference to, or description of, quantification approaches, including reasons for their selection	H4 par 4.7
n	explanation of any change to quantification approaches previously used	H4 par 4.7
o	reference to, or documentation of, GHG emission or removal factors used	H4 par 4.8
p	description of the impact of uncertainties on the accuracy of the GHG emissions and the removals data per category	H4 par 4.9
q	uncertainty assessments description and results	H4 par 4.9
r	a statement that the GHG report has been prepared in accordance with this document	H5
s	a disclosure describing whether the GHG inventory, report or statement has been verified, including the type of verification and level of assurance achieved	H4 par 4.7
t	the GWP values used in the calculation, as well as their source. If the GWP values are not taken from the latest IPCC report, include the emissions factors or the database reference used in the calculation, as well as their source.	H4 par 4.8